COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2020

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive Epistat et l'open data. Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique en % le changement observé entre les deux périodes successives de 7 jours.

1. Indicateurs clés - Tendances

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	591 756	2 403	2 163*	-10%
Admis à l'hôpital	43 633***	229,1	188,7**	-18%
Décédés****	17 320	135,6	109,4*	-19%
En hôpital	*9 666*	*80,9*	*65,4*	*-19%*
En maison de repos	*7 505*	*53,9*	*43,6*	*-19%*

*Du 27 novembre au 3 décembre (**données des 3 derniers jours non consolidées**).
**Du 30 novembre au 6 décembre.
***Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document questions fréquemment posées.
****Décès toutes localisations incluses.

Occupation des lits d'hôpital	Dimanche 29 novembre	Dimanche 6 décembre	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	3 989	3 213	-19%
Nombre de lits USI occupés	904	739	-18%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

1.1. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 13 NOVEMBRE ET LE 6 DÉCEMBRE, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par période de 7 jours	Comparaison des 2 dernières périodes de 7 jours
13/11	5 709	26 505 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 3 786,4 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 230,6/100 000 habitants	
14/11	2 371		
15/11	1 057		
16/11	5 821		
17/11	4 828		
18/11	3 700		
19/11	3 019		
20/11	3 081	16 821 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 2 403,0 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 146,4/100 000 habitants	Soit -10,0% de diminution entre les deux périodes Soit une incidence sur une période 14 jours de 278,1 nouveaux cas/100 000 habitants
21/11	1 263		
22/11	589		
23/11	3 951		
24/11	2 863		
25/11	2 670		
26/11	2 404		
27/11	2 696	15 141 cas au cours de cette période de 7 jours Soit 2 163,0 cas en moyenne par jour Soit une incidence sur une semaine de 131,7/100 000 habitants	
28/11	1 004		
29/11	560		
30/11	3 289		
01/12	2 666		
02/12	2 600		
03/12	2 326		
04/12	2 390	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliquée entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.	
05/12	546		
06/12	4		

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive Epistat. Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

1.2. TENDANCES

Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès



Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

1.3. SITUATION RÉCENTE

Les chiffres ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 20/11 et le 3/12



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 20/11 et le 3/12



Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 178 cas

Evolution du nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, pour les 14 derniers jours (données consolidées).

	20/11-26/11	27/11-3/12	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Incidence par 100 000 (14 jours)
Belgique	**16 821**	**15 141**	**-1 680**	**-10%**	**278**
Antwerpen	2 392	2 329	-63	-3%	252
Brabant wallon	486	438	-48	-10%	228
Hainaut	2 462	1 960	-502	-20%	328
Liège	1 772	1 203	-569	-32%	268
Limburg	993	1 013	20	+2%	229
Luxembourg	522	622	100	+19%	399
Namur	871	656	-215	-25%	308
Oost-Vlaanderen	2 398	2 233	-165	-7%	304
Vlaams-Brabant	1 235	1 285	50	+4%	218
West-Vlaanderen	1 825	1 962	137	+8%	315
Région bruxelloise	1 583	1 200	-383	-24%	228
Deutschsprachige Gemeinschaft	88	56	-32	-36%	185

1.4. TAUX DE REPRODUCTION (R_T)

Le R_t est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si R_t a une valeur > 1 et diminuer si R_t est < 1. Les valeurs de R_t présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par Cori et al. (2013) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

1.4.1. Taux de reproduction pour la Belgique

Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est **basé sur le nombre d'hospitalisations**.

Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
Rt (30/11 au 6/12)	0,906	0,858-0,956

1.4.2. Taux de reproduction pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont **basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire**.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
Antwerpen	**0,989**	0,949	1,030
Brabant wallon	**0,920**	0,836	1,008
Hainaut	**0,832**	0,796	0,869
Liège	**0,761**	0,718	0,804
Limburg	**0,967**	0,908	1,027
Luxembourg	**1,086**	1,002	1,173
Namur	**0,836**	0,774	0,901
Oost-Vlaanderen	**0,950**	0,911	0,990
Vlaams-Brabant	**1,019**	0,964	1,075
West-Vlaanderen	**1,045**	0,999	1,092
Région bruxelloise	**0,822**	0,776	0,869
Deutschsprachige Gemeinschaft	**0,789**	0,597	1,006

Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complémentent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du R_t basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du R_t basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

2. Description de l'épidémie à partir du 31 août 2020

Nous présentons les données à partir de la semaine du 31 août, semaine qui marque le début de la deuxième vague de l'épidémie. La description de l'épidémie depuis le 15 mars est disponible en fin de rapport.

2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 27 novembre au 3 décembre, 15 141 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 15 141 nouveaux cas, 8 822 (58%) étaient rapportés en Flandre, 4 879 (32%) en Wallonie, dont 56 cas pour la communauté germanophone, et 1 200 (8%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 240 cas (2%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic** à partir du 31/08/2020



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 6 décembre 2020, à 6 heures.
*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).
**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

2.2. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS ET TAUX DE POSITIVITÉ PAR PROVINCE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

Au cours de la période du 27 novembre au 3 décembre, 206 902 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 29 557 tests.

Tests diagnostiques effectués par la plateforme nationale de tests et par les laboratoires cliniques, par jour à partir du 31/08/2020



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

Au cours de la période du 27 novembre au 3 décembre, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 8,8%.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 31/08/2020



Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 27 novembre au 3 décembre (dernière semaine de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
Belgique	206 902	1 800	18 197	8,8%
Antwerpen	34 111	1 824	2 568	7,5%
Brabant wallon	5 080	1 251	524	10,3%
Hainaut	18 498	1 373	2 404	13,0%
Liège	13 316	1 200	1 646	12,4%
Limburg	17 185	1 959	1 194	6,9%
Luxembourg	5 147	1 795	634	12,3%
Namur	6 999	1 412	715	10,2%
Oost-Vlaanderen	36 056	2 364	2 596	7,2%
Vlaams-Brabant	20 482	1 772	1 494	7,3%
West-Vlaanderen	30 738	2 559	2 506	8,2%
Région bruxelloise	15 482	1 271	1 619	10,5%
Deutschsprachige Gemeinschaft	712	913	79	11,1%

*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « questions fréquemment posées »

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 27/11 et le 3/12



Taux de positivité par province entre le 27/11 et le 3/12



2.3. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

Au cours de la période du 30 novembre au 6 décembre, 1 321 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1 598 personnes ont quitté l'hôpital.

Sur les 1 321 admission rapportés pour la période du 30 novembre au 6 décembre, 1 219 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 229 (sur les 1 219) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital



Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 6 décembre, 3 213 lits d'hôpital dont 739 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 475 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 79 une ECMO. Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 776, dont 165 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre d'hospitalisés



Sévérité des cas hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (6 décembre 2020)

*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

2.4. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Pour la période du 27 novembre au 3 décembre, 766 décès ont été rapportés ; 440 en Flandre, 243 en Wallonie et 83 à Bruxelles. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès



Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe (27/11-3/12)



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Entre 27 novembre 2020 et 3 décembre 2020, 403 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 305 en MR/MRS (210 en Flandre, 21 à Bruxelles, 74 en Wallonie), 98 à l'hôpital (57 en Flandre, 10 à Bruxelles, 31 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux.

Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et date de décès



De plus amples informations sur la surveillance en MR/MRS se trouvent dans le rapport hebdomadaire.

3. Aperçu de l'épidémie dans son ensemble

3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

A ce jour, un total de 591 756 cas confirmés ont été rapportés ; 243 685 cas (41%) en Flandre, 262 095 (44%) cas en Wallonie, dont 3 866 cas pour la communauté germanophone, et 78 005 (13%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 7 971 cas (1%).

Evolution du nombre de cas confirmés par région* et par date de diagnostic**



Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 6 décembre 2020, à 6 heures.
*Lorsque le code postal de la personne est manquant, la région du laboratoire qui a effectué le test a été prise en compte (excepté pour le CNR).
**En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

Distribution par âge et sexe des cas confirmés*



*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 4115 cas.

3.2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

3.2.1. Par province et pour la région bruxelloise

Distribution des cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.2.2. Par commune

Nombre total de cas confirmés



Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants



3.3. TESTS COVID-19 EFFECTUÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES ET LA PLATEFORME NATIONALE DE TESTS

Entre début mars et le 6 décembre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 5 029 415.

Depuis le 10/04, 1 076 109 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.



Note: Les données des 72 dernières heures doivent encore être consolidées. Quant aux données des autres jours, elles peuvent encore être complétées par des données de laboratoires qui déclareraient rétroactivement. Les tests antigène et PCR sont tous deux représentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts.

3.4. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participe activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici. Elles concernent uniquement les cas confirmés en laboratoire.

Evolution du nombre d'entrées à l'hôpital



Evolution du nombre de patients sortis de l'hôpital



Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Entre le 15 mars et le 6 décembre, 43 633 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l'hôpital et 39 868 personnes ont quitté l'hôpital.

Evolution du nombre d'hospitalisés



*Nombre d'hôpitaux participants : 104 (6 décembre 2020)

Sévérité des cas hospitalisés



*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle

3.5. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.

A la clôture de ce rapport, un total de 17 320 décès ont été rapportés ; 8 210 (47%) en Flandre, 6 663 (38%) en Wallonie, et 2 447 (14%) à Bruxelles.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et date de décès



Distribution du nombre de décès COVID-19 par âge et sexe*



*L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 36 décès

Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et date de décès



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et date de décès



Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées.

Total cumulé des décès rapportés à ce jour

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	4 087	50%	1 576	64%	4 003	60%	9 666	56%
Cas confirmés	*3 929*	*96%*	*1 524*	*97%*	*3 855*	*96%*	*9 308*	*96%*
Cas possibles	*158*	*4%*	*52*	*3%*	*148*	*4%*	*358*	*4%*
Maison de repos	4 054	49%	860	35%	2 591	39%	7 505	43%
Cas confirmés	*3 234*	*80%*	*423*	*49%*	*1 395*	*54%*	*5 052*	*67%*
Cas possibles	*820*	*20%*	*437*	*51%*	*1 196*	*46%*	*2 453*	*33%*
Autres collectivités résidentielles	36	0%	2	0%	38	1%	76	0%
Domicile et autre	16	0%	9	0%	31	0%	56	0%
Inconnu	17	0%	0	0%	0	0%	17	0%
TOTAL	8 210	100%	2 447	100%	6 663	100%	17 320	100%

Les **décès hospitaliers** sont notifiés par les hôpitaux via le “hospital surge capacity survey”. Au départ, seuls les décès de cas confirmés avec un test de laboratoire ou sur base d’un scanner thoracique compatible avec la présentation clinique évocatrice du COVID-19, ont été notifiés. Depuis le 5 mai 2020, les décès des cas possibles en hôpital sont également pris en compte. Les décès des cas possibles concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique pour le COVID-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. Les **décès extrahospitaliers** (maisons de repos, autres collectivités résidentielles, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès des cas confirmés et possibles.

Le 26 août 2020, des données individuelles sur les décès COVID-19 en maisons de repos en Flandre (âge, genre et date de décès) ont été publiées. Ces données ont été collectées rétrospectivement pour la période du 18 mars au 2 juin. Cette mise à jour permet une meilleure description de la mortalité COVID-19. Pour plus d’informations sur cette mise à jour, veuillez consulter ce document.

4. Situation en Europe (EU/EEE et RU), données ECDC

ECDC disclaimer: *National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.*

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Luxembourg	37 017	345	7 255	1 182
Croatia	147 454	2 102	47 044	1 154
Lithuania	74 649	626	29 909	1 070
Slovenia	84 775	1 244	20 491	985
Hungary	250 278	5 868	75 660	774
Liechtenstein	1 396	16	287	748
Austria	298 231	3 674	57 322	647
Sweden	278 912	7 067	63 802	624
Portugal	318 640	4 876	62 670	610
Bulgaria	160 844	4 729	40 147	574
Poland	1 054 273	19 861	210 798	555
Italy	1 709 991	59 514	329 460	546
Czechia	544 179	8 815	53 429	502
Romania	508 345	12 186	95 537	492
Cyprus	12 181	59	3 725	425
Latvia	20 787	253	8 043	419
Netherlands	549 784	9 649	71 106	411
Estonia	14 500	126	5 125	387
Slovakia	115 462	981	20 205	371
Denmark	88 858	878	19 223	331
United Kingdom	1 705 971	61 014	212 588	319
Malta	10 423	149	1 510	306
Germany	1 171 322	18 772	253 053	305
Spain	1 684 647	46 252	127 917	273
Belgium	589 806	17 254	28 744	251
France	2 281 475	54 981	154 424	230
Greece	114 568	2 902	24 447	228
Norway	37 371	354	5 933	111
Finland	27 218	415	6 002	109
Ireland	73 948	2 099	3 805	78
Iceland	5 476	27	207	58

Source : ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea)

5. Prévention et information

CONTRIBUEZ À RALENTIR LA PROPAGATION DU VIRUS:

1 **RESTEZ CHEZ VOUS AUTANT QUE POSSIBLE.**

2 **ÉVITEZ DE VOUS DONNER OU SERRER LA MAIN, DE VOUS FAIRE LA BISE OU DE VOUS SERRER DANS LES BRAS.**

3 **FAITES ATTENTION AUX GROUPES À RISQUE.** Il s'agit des personnes de plus de 65 ans, des personnes diabétiques, des personnes souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, des personnes dont le système immunitaire est affaibli, ...

4 **LES CONTACTS ENTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNES ÂGÉES NE SONT PAS RECOMMANDÉS.** Les enfants ne tombent pas gravement malades à cause du coronavirus, mais peuvent le propager facilement.

5 **GARDEZ UNE DISTANCE SUFFISANTE (1,5 MÈTRE) LORSQUE VOUS ÊTES À L'EXTÉRIEUR.**

TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.info-coronavirus.be

service public fédéral
SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUXELLES